

Charakteristik



Cleanroom
Compatible




Pharma
Applications



ULPA - Included



Stainless
Steel
General



Accessories
Included



Low Noise



Dry Recovery



High Filtration
Efficiency Unit



- ULPA Filter - Mit einem Wirkungsgrad von 99,999 % auf 0,12 Mikron enthalten. Abscheidegrad von 99,9995 % auf 0,18 Mikron. Geprüft: IEST-RP-CC001. U15 von MPPS Methode nach EN 1822. Alle unsere ULPA Staubsauger sind Aerosol -Leck vor dem Verlassen unserer Anlage getestet
- Reinraum mit ISO Klasse 4 (frühere Klasse 10) kompatibel. Kann in der Pharmaindustrie verwendet werden
- 3-Phasen Filtration-System mit ULPA (U15) Filter, Hauptstoff-Filter und verfügbare Filter-Tütten inklusiv
- Für die Verwendung in Kontamination kontrollierten Umgebungen ausgestattet
- Thru-Flow Hochleistungs motor
- Niedriges Geräuschniveau - nur 60 dB(A) bei 6.6' (2M)
- Nur für trockene Rückgewinnung
- Verfügbar mit einem Kunststoff- oder rostfreien Rückgewinnungstank
- Auf einem 4-Rad Karren montiert für leichte Manövrierbarkeit
- Ein komplettes ToolKit ist enthalten.

Specifications

CR-1/27 ULPA	112405B	112405BP	112405C	112405CP	112405E	112405EP
Model Name	CR-1/27 ULPA	CR-1/27 ULPA	CR-1/27 ULPA	CR-1/27 ULPA	CR-1/27 ULPA	CR-1/27 ULPA
Typ (Motor)	Electric	Electric	Electric	Electric	Electric	Electric
Spannung	240 V	240 V	240 V	240 V	240 V	240 V
Frequenz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Phase	Single	Single	Single	Single	Single	Single
Leistung	1000 W	1000 W	1000 W	1000 W	1000 W	1000 W
Leistung	1 kW	1 kW	1 kW	1 kW	1 kW	1 kW
Stromstärke	4.3 A	4.3 A	4.3 A	4.3 A	4.3 A	4.3 A
Luftstrom	163 m ³ /h	163 m ³ /h	163 m ³ /h	163 m ³ /h	163 m ³ /h	163 m ³ /h
Saugdruck	2510 mm H ₂ O	2510 mm H ₂ O	2510 mm H ₂ O	2510 mm H ₂ O	2510 mm H ₂ O	2510 mm H ₂ O
Geräuschpegel	60 dB(A)	60 dB(A)	60 dB(A)	60 dB(A)	60 dB(A)	60 dB(A)
Typ des Leistungsausgangs	European	European	UK	UK	Chinese	Chinese
Suction Inlet Port	38 mm	38 mm	38 mm	38 mm	38 mm	38 mm
Fahrgestelltyp	4 Wheel Dolly (4W)	4 Wheel Dolly (4W)	4 Wheel Dolly (4W)	4 Wheel Dolly (4W)	4 Wheel Dolly (4W)	4 Wheel Dolly (4W)
Fassungsvermögen des tanks (trocken)	26.5 L	26.5 L	26.5 L	26.5 L	26.5 L	26.5 L
fassungsvermögen des Sammelbeutel (trocken)	15 L	15 L	15 L	15 L	15 L	15 L
Länge	51 cm	51 cm	51 cm	51 cm	51 cm	51 cm
Breite	38 cm	38 cm	38 cm	38 cm	38 cm	38 cm
Höhe	75 cm	75 cm	75 cm	75 cm	75 cm	75 cm
Gewicht (nur Staubsauger)	12 kg.	12 kg.	12 kg.	12 kg.	12 kg.	12 kg.
Kabellänge	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m
CR-1/27 ULPA	112406B	112406BP	112406C	112406CP	112406E	112406EP
Model Name	CR-1/27 ULPA	CR-1/27 ULPA	CR-1/27 ULPA	CR-1/27 ULPA	CR-1/27 ULPA	CR-1/27 ULPA
Typ (Motor)	Electric	Electric	Electric	Electric	Electric	Electric
Spannung	240 V	240 V	240 V	240 V	240 V	240 V
Frequenz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Phase	Single	Single	Single	Single	Single	Single
Leistung	1000 W	1000 W	1000 W	1000 W	1000 W	1000 W
Leistung	1 kW	1 kW	1 kW	1 kW	1 kW	1 kW
Stromstärke	4.3 A	4.3 A	4.3 A	4.3 A	4.3 A	4.3 A
Luftstrom	163 m ³ /h	163 m ³ /h	163 m ³ /h	163 m ³ /h	163 m ³ /h	163 m ³ /h
Saugdruck	2510 mm H ₂ O	2510 mm H ₂ O	2510 mm H ₂ O	2510 mm H ₂ O	2510 mm H ₂ O	2510 mm H ₂ O
Geräuschpegel	60 dB(A)	60 dB(A)	60 dB(A)	60 dB(A)	60 dB(A)	60 dB(A)
Typ des Leistungsausgangs	European	European	UK	UK	Chinese	Chinese
Suction Inlet Port	38 mm	38 mm	38 mm	38 mm	38 mm	38 mm
Fahrgestelltyp	4 Wheel Dolly (4W)	4 Wheel Dolly (4W)	4 Wheel Dolly (4W)	4 Wheel Dolly (4W)	4 Wheel Dolly (4W)	4 Wheel Dolly (4W)
Fassungsvermögen des tanks (trocken)	26.5 L	26.5 L	26.5 L	26.5 L	26.5 L	26.5 L
fassungsvermögen						

des Sammelbeutel (trocken)	15 L	15 L	15 L	15 L	15 L	15 L
Länge	51 cm	51 cm	51 cm	51 cm	51 cm	51 cm
Breite	38 cm	38 cm	38 cm	38 cm	38 cm	38 cm
Höhe	75 cm	75 cm	75 cm	75 cm	75 cm	75 cm
Gewicht (nur Staubsauger)	12 kg.	12 kg.	12 kg.	12 kg.	12 kg.	12 kg.
Kabellänge	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m

Bitte beachten Sie, dass die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung geändert werden können



ULPA Filter for CR-1 ULPA - Included



Main Cloth Filter - Included



A complete tool kit is included (Part No. 323495)



A package of 5 synthetic recovery bags is included (Part No. 212501)



#214860 HEPA/ULPA Filter Protector/Housing Kit - Available